



VERUX

LISTINO 2024

LA MASON



Pannelli di controllo



Sicurezza per interni



Sicurezza per esterni



Prevenzione incendi



Prevenzione allagamenti



Sirene



Automazione



Controlli



Integrazioni

DSATECHNOLOGY
MILANO









STARTER KIT

<p>STARTERKIT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Kit Composto da 1 Centrale Hub, 1 Rivelatore di Movimento MotionProtect, 1 Contatto Magnetico per porte e finestre DoorProtect, 1 Telecomando SpaceControl</p>	
<p>STARTERKIT 4G</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Kit Composto da 1 Centrale Hub2 4G, 1 Rivelatore di Movimento MotionProtect, 1 Contatto Magnetico per porte e finestre DoorProtect, 1 Telecomando SpaceControl</p>	
<p>STARTERKIT CAM</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Kit Composto da 1 Centrale Hub 2, 1 Rivelatore di Movimento con videoverifica MotionCam, 1 Contatto Magnetico per porte e finestre DoorProtect, 1 Telecomando SpaceControl</p>	
<p>STARTERKIT CAM PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Kit Composto da 1 Centrale Hub2 Plus, 1 Rivelatore di Movimento con videoverifica MotionCam, 1 Contatto Magnetico per porte e finestre DoorProtect, 1 Telecomando SpaceControl.</p>	



CENTRALI

<p>HUB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale Wireless con connettività SIM 2G/Ethernet, supporta fino a 100 dispositivi, 1 extender di segnale REX, 10 cam o XVR/NVR, 50 utenti, 5 scenari</p>	
<p>HUB PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale Wireless con connettività Dual SIM 2G-3G / Ethernet / WIFI, supporta fino a 150 dispositivi, 5 extender di segnale REX, 50 cam o XVR/NVR, 99 utenti, 64 scenari</p>	

<p>HUB 2</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale Wireless con connettività Dual SIM 2G / Ethernet, supporta fino a 100 dispositivi, 5 extender di segnale REX, 25 cam o XVR/NVR, 50 utenti, 32 scenari, videoverifica tramite Motioncam</p>	
<p>HUB 2 PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale Wireless con connettività Dual SIM 2G-3G-LTE / Ethernet / WIFI, supp. fino a 200 dispositivi, 5 extender REX, 100 cam o XVR/NVR, 200 utenti, 64 scenari, videoverifica tramite Motioncam</p>	
<p>HUB 2 4G</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale Wireless colore bianco, connettività Dual SIM 4G / Ethernet, supporta fino a 100 dispositivi, 5 extender di segnale REX, 25 cam o XVR/NVR, 50 utenti, 32 scenari, videoverifica tramite Motioncam</p>	
<p>HUB-BP</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale Wireless colore nero con alloggiamento per batteria tampone, connettività Dual SIM 4G, supporta fino a 100 dispositivi, 50 utenti, 32 scenari, videoverifica tramite Motioncam</p>	



ORGANI DI COMANDO



























<p>SPACE CONTROL</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecomando intelligente per sistemi di sicurezza, 4 tasti con pulsante di allarme</p>	
<p>BUTTON</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Pulsante Antipanico e di Soccorso wireless</p>	
<p>DOUBLE BUTTON</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Pulsantiera di emergenza wireless a 2 bottoni</p>	
<p>HOLDER</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Staffa di aggancio a muro per BUTTON e DOUBLE BUTTON</p>	




























<p>MANUAL CALL POINT</p> <p>Colore Rosso  Colore Blu </p>		<p>Pulsante wireless a parete per l'attivazione manuale dell'allarme antincendio, disattivazione della trasmissione dell'allarme alla CRA</p>	
<p>KEYPAD</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Tastiera a sfioramento wireless</p>	
<p>KEYPAD PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Tastiera a sfioramento wireless con lettore di TAG/card</p>	
<p>KEYPAD TOUCHSCREEN</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Tastiera wireless con touch screen con lettore di TAG/card e Bluetooth</p>	
<p>PASS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Carta contactless protetta per tastiera Keypad Plus (3 Badge)</p>	
<p>TAG</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Portachiavi crittografato contactless per tastiera Keypad Plus (3 TAG)</p>	



RILEVATORI

<p>DOOR PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Contatto Magnetico wireless per porte e finestre</p>	
<p>DOOR PROTECT PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Contatto Magnetico wireless per porte e finestre, sensore d'urto/vibrazione e di spostamento / inclinazione integrati</p>	
<p>GLASS PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore Rottura Vetri miniaturizzato</p>	

<p>MOTION PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di Movimento da interno, 12 metri di portata, 90° di copertura, regolazione della sensibilità (basso, medio, alto), altezza di installazione 2.4 metri, pet immune</p>	
<p>MOTION PROTECT PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di Movimento doppia tecnologia PIR+Microonda da interno, 12 metri di portata, 90° di copertura, regolazione della sensibilità (basso, medio, alto), altezza di installazione 2.4 metri, pet immune</p>	
<p>COMBI PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di Movimento con Rilevatore Rottura Vetri integrato da interno, 12 metri di portata, 90° di copertura, regolazione della sensibilità (basso, medio, alto), altezza di installazione 2.4 metri, pet immune</p>	
<p>MOTION CAM</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di Movimento da interno con Fotocamera integrata, 12 metri di portata, 90° di copertura, regolazione della sensibilità (basso, medio, alto), altezza di installazione 2.4 metri, pet immune</p>	
<p>MOTION CAM (PhOD)</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento wireless con foto-verifica degli allarmi e immunità agli animali. Supporta le funzioni di foto su richiesta e foto per scenario</p>	
<p>CURTAIN PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di Movimento PIR da interno, effetto tenda, 15 metri di portata, regolazione della sensibilità (basso, medio, alto), pet immune</p>	
<p>DUAL CURTAIN OUTDOOR</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rilevatore di movimento a tenda a doppio fascio, doppio sensore PIR su ogni lato, la zona di rilevamento di DualCurtain Outdoor raggiunge i 30 metri, proteggendo efficacemente finestre, porte, archi, recinzioni e vetrine.</p>	
<p>MOTION PROTECT OUTDOOR</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rilevatore di Movimento doppio PIR da esterno, 3-15 metri di portata, 90° di copertura, regolazione della sensibilità (basso, medio, alto), anti-mascheramento, pet immune</p>	
<p>AJ-KAPTURE</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rivelatore di movimento doppia tecnologia antimasking da esterno effetto tenda, supporto inclinato, portata max 12mt</p>	
<p>MOTIONCAM OUTDOOR</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rilevatore per esterno doppio PIR con anti-masking e pet immunity wireless, cam integrata per videoverifica (portata rilevazione visiva 3-5mt), IP54</p>	

<p>MOTIONCAM OUTDOOR (PHOD)</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rilevatore di movimento senza fili per esterno con fotocamera integrata.</p> <p>Supporta le funzioni di foto su richiesta e foto per scenario.</p>	
<p>HOOD</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Copertura protettiva per MOTION PROTECT OUTDOOR e MOTIONCAM OUTDOOR</p>	
<p>CURTAIN-OUTDOOR</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rivelatore tenda da esterno doppia tecnologia, installazione fino a 2,4 mt</p>	
<p>LEAKS PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rivelatore di Allagamento wireless</p>	
<p>FIRE PROTECT</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rivelatore di fumo wireless con sensore di temperatura</p>	
<p>FIRE PROTECT PLUS</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rivelatore di fumo wireless con sensore di temperatura e rilevazione di monossido di carbonio</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-S-RB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensori di fumo e temperatura, batterie sostituibili, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-S-CO-RB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con rilevatore di calore, fumo e CO, batterie sostituibili, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-S-SB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensori di fumo e temperatura, pacco batteria sigillato, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-S-CO-SB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con rilevatore di calore, fumo e CO, pacco batteria sigillato, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	

<p>FIREPROTECT-2-CO-RB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensore CO, pacco batteria sostituibile, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-CO-SB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensore di CO, pacco batteria sigillato, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-CO-RB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensori di calore e CO, pacco batteria sostituibile, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-CO-SB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensore di calore e CO, pacco batteria sigillato, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-RB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensore di temperatura, pacco batteria sostituibile, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>FIREPROTECT-2-H-SB</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore antincendio wireless con sensori di fumo e temperatura, batterie sigillato, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>LIFEQUALITY</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Monitor intelligente della qualità dell'aria wireless, compatibile con HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	











SENSORI DI TERZE PARTI

<p>BXS-RAM-W</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Sensore Optex a doppio fascio infrarosso PIR a basso assorbimento con antimascheramento per uso esterno con doppia lente a tenda 12+12mt per protezioni perimetrali, colore bianco – da abbinare al Transmitter Ajax</p>	
<p>VXI-RDAM-X5</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rivelatore doppia tecnologia (PIR+Microonda) a basso assorbimento da esterno con antimascheramento, rilevazione 90° portata 12mt, colore bianco – da abbinare al Transmitter Ajax</p>	
<p>WXS-RDAM-X5</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Rivelatore doppia tecnologia 4 PIR (2Dx+2Sx) + Microonda per esterno con antimascheramento a basso assorbimento, rilevazione 180° portata 12mt, colore bianco – da abbinare al Transmitter Ajax</p>	
<p>FTN-RAM</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Sensore doppio PIR da esterno a tenda a basso assorbimento con antimascheramento, portata regolabile 2-5 mt, colore bianco – da abbinare al Doorprotect Ajax</p>	



ALIMENTAZIONE

<p>12V PSU PER HUB/HUB PLUS/REX</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Alimentatore per Hub/Hub Plus ed extender ReX, utile al collegamento dei dispositivi alle fonti di alimentazione a bassa tensione</p>	
<p>12V PSU PER HUB 2</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Alimentatore per Hub 2, utile al collegamento del dispositivo alle fonti di alimentazione a bassa tensione</p>	
<p>6V PSU PER HUB 2/HUB 2 PLUS</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Alimentatore per Hub 2/Hub 2 Plus, utile al collegamento del dispositivo alle fonti di alimentazione a bassa tensione</p>	









SIRENE

<p>HOME SIREN</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Sirena da interno Wireless</p>	
<p>STREET SIREN</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Sirena da Esterno wireless, potenza sonora regolabile tra 85 e 113 dB</p>	
<p>STREET SIREN DOUBLE DECK</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Sirena da esterno con spot per targhetta personalizzabile</p>	
<p>SS DD BRANDPLATES</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Cover personalizzabile per AJ-STREET SIREN DOUBLE DECK (confezione da 10 pz.)</p>	



EXTENDER

<p>REX</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Range extender ritrasmette il segnale del sistema di sicurezza per incrementare l'estensione dell'area protetta.</p>	
<p>REX2</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Range extender ritrasmette il segnale del sistema di sicurezza per incrementare l'estensione dell'area protetta. Amplificatore di portata del segnale radio con foto-verifica degli allarmi.</p>	

INTEGRAZIONE






<p>MULTI TRANSMITTER</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Modulo di integrazione con 18 zone cablate per il collegamento di rilevatori di terze parti al sistema di sicurezza Ajax</p>	
<p>TRANSMITTER</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Trasmettitore Universale per tutti i tipi di sensori a Basso Assorbimento wireless con antenna interna, portata fino a 1600mt</p>	
<p>RELAY</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Relè di Controllo Remoto wireless con contatto secco, portata fino a 1000mt</p>	
<p>WALL SWITCH</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Relè di controllo remoto wireless con antenna interna, portata fino a 1000mt - permette la misurazione dei consumi</p>	
<p>VHFBRIDGE</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Modulo per il collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax a trasmettitori radio VHF di terze parti</p>	
<p>VHFBRIDGE (Con case)</p> <p>Colore Bianco </p>		<p>Modulo per il collegamento dei sistemi di sicurezza Ajax a trasmettitori radio VHF di terze parti</p>	
<p>OCBRIDGEPLUS</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Ricevitore per Rivelatori wireless, indicato per collegare fino a 100 dispositivi Ajax a qualsiasi centrale cablata</p>	
<p>UARTBRIDGE</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Modulo per l'integrazione dei rilevatori Ajax in sistemi di sicurezza o "Smart Home" di terze parti</p>	
<p>SOCKET</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Presse intelligenti con monitoraggio del Consumo Energetico, Accende e Spegne apparecchi elettrodomestici e monitora consumi tramite App Mobile o Browser Internet</p>	

<p>DIN HOLDER</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Supporto per fissare Relay o WallSwitch a una guida DIN</p>	
<p>WATERSTOP-1</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Valvola di interruzione dell'acqua controllata da remoto per tubi da 1 pollice, compatibile con HUB-PLUS, HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>WATERSTOP-3/4</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Valvola di interruzione dell'acqua controllata da remoto per tubi da ¾ di pollice, compatibile con HUB-PLUS, HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	
<p>WATERSTOP-1/2</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Valvola di interruzione dell'acqua controllata da remoto per tubi da 1/2 pollice, compatibile con HUB-PLUS, HUB-2 ed HUB-HYBRID</p>	









COMUNICAZIONE

<p>SPEAKERPHONE</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Modulo vocale wireless per la verifica degli allarmi. Audio bidirezionale per una comunicazione chiara e sicura tra gli utenti e una società di sicurezza.</p>	
---	---	---	--





CENTRALI FIBRA

<p>HUB HYBRID (2G)</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale D'allarme Fibra con connettività 2G e cavo di rete, fino a 100 dispositivi, fino a 50 utenti, fino a 50 stanze, fino a 9 aree di sicurezza.</p>	
<p>HUB HYBRID (4G)</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Centrale D'allarme Fibra con connettività 4G e cavo di rete, fino a 100 dispositivi, fino a 50 utenti, fino a 50 stanze, fino a 9 aree di sicurezza.</p>	



RILEVATORI FIBRA

<p>DOOR PROTECT FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di apertura da interno cablato.</p>	
<p>DOOR PROTECT PLUS FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di apertura magnetico, cablato, con sensore d'urto e inclinazione.</p>	
<p>GLASS PROTECT FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di rottura vetri cablato.</p>	
<p>DOOR PROTECT G3 FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Contatto magnetico cablato per porte e finestre, sensore d'urto/vibrazione e di spostamento/inclinazione, grado 3</p>	

<p>MOTION PROTECT FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento cablato.</p>	
<p>MOTION PROTECT PLUS FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento da interno cablato con un sensore a microonde aggiuntivo.</p>	
<p>COMBI PROTECT FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento e rottura vetri cablato da interno.</p>	
<p>MOTION CAM FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento cablato con foto-verifica.</p>	
<p>MOTION CAM PHOD FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento cablato con foto-verifica su richiesta.</p>	



SIRENE FIBRA



<p>HOME SIREN FIBRA</p> <p>Colore Bianco Colore Nero</p>		<p>Sirena per interno cablata.</p>	
<p>STREET SIREN FIBRA</p> <p>Colore Bianco Colore Nero</p>		<p>Sirena da esterno cablata</p>	
<p>STREET SIREN DOUBLEDECK FIBRA</p> <p>Colore Bianco Colore Nero</p>		<p>Sirena da esterno cablata con spot per targhetta personalizzabile</p>	





















TASTIERE FIBRA



<p>KEYPAD FIBRA</p> <p>Colore Bianco Colore Nero</p>		<p>Tastiera touch cablata.</p>	
<p>KEYPAD TOUCHSCREEN FIBRA</p> <p>Colore Bianco Colore Nero</p>		<p>Tastiera cablata touch screen con lettore di TAG/card e Bluetooth</p>	<p>DISPONIBILE PROSSIMAMENTE</p>


















ACCESSORI FIBRA







<p>CASE A</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Custodia per connessione cablata e sicura dei dispositivi Ajax. Dimensione 106x168x56</p>	
<p>CASE B</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Custodia per connessione cablata e sicura dei dispositivi Ajax. Dimensione 175x225x57</p>	
<p>CASE C</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Custodia per connessione cablata e sicura dei dispositivi Ajax. Dimensione 260x210x93</p>	
<p>CASE D</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Custodia per connessione cablata e sicura dei dispositivi Ajax. Dimensione 430x400x133</p>	
<p>LINESUPPLY 45 W FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Modulo per l'alimentazione aggiuntiva con 45 W per i dispositivi Fibra</p>	
<p>LINESUPPLY 75 W FIBRA</p> <p>Colore Bianco Colore Nero</p>		<p>Modulo per l'alimentazione aggiuntiva con 75 W per i dispositivi Fibra</p>	
<p>LINESPLIT FIBRA</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Modulo per suddividere una linea Fibra in quattro linee</p>	
<p>MULTIRELAY FIBRA</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Modulo relè a quattro canali con contatti a potenziale zero per controllare l'alimentazione da remoto</p>	

<p>LINEPROTECT FIBRA</p> <p>Colore Nero </p>		<p>Modulo per proteggere i dispositivi sulla linea Fibra da cortocircuiti e sabotaggi</p>	
<p>TRASMITTER FIBRA</p> <p>Colore Nero</p>		<p>Modulo per l'integrazione di rilevatori cablati di terze parti in un sistema Ajax</p>	
<p>MULTITRANSMITTER FIBRA</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Modulo per l'integrazione di rilevatori cablati di terze parti in un sistema Ajax</p>	









RILEVATORI SUPERIOR

<p>DoorProtect S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Contatto magnetico wireless per porte e finestre, dedicato ai professionisti</p>	
<p>DoorProtect Plus S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Contatto magnetico wireless per porte e finestre, sensore d'urto/vibrazione/tapparella e di spostamento/inclinazione integrati, dedicato agli installatori</p>	
<p>GlassProtect Plus S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Contatto magnetico wireless per porte e finestre, sensore d'urto/vibrazione/tapparella e di spostamento/inclinazione integrati, dedicato ai professionisti</p>	
<p>CombiProtect S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rivelatore di movimento PIR con rivelatore di rottura vetri integrato, dedicato ai professionisti</p>	
<p>MotionProtect S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di Movimento da interno, dedicato ai professionisti</p>	

<p>MotionProtect Plus S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento a doppia tecnologia PIR+ MW da interno, dedicato ai professionisti</p>	
<p>MotionCam PhOD S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Rilevatore di movimento wireless con foto-verifica degli allarmi e immunità agli animali, supporta le funzioni di foto su richiesta e foto per scenario, dedicato ai professionisti</p>	









ORGANI DI COMANDO SUPERIOR

<p>Button S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Pulsante Antipanico e di soccorso wireless, dedicato ai professionisti</p>	
<p>Keypad Plus S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Tastiera a sfioramento wireless con lettore di TAG/card, dedicato ai professionisti</p>	



SIRENE SUPERIOR

<p>Street Siren DoubleDeck S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Sirena da esterno con spot per targhetta personalizzabile, dedicato ai professionisti</p>	
<p>Home Siren S</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Sirena da Interno wireless, dedicato ai professionisti</p>	













TELECAMERE BULLET

<p>BulletCam 5Mp/2.8mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 5Mp e angolo di visione di 100°–110°</p>	
<p>BulletCam 5Mp/4mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 5Mp e angolo di visione di 75°–85°</p>	
<p>BulletCam 8Mp/2.8mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 8Mp e angolo di visione di 100°–110°</p>	
<p>BulletCam 8Mp/4mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 8Mp e angolo di visione di 75°–85°</p>	














TELECAMERE DOME

<p>TurretCam 5Mp/2.8mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 5Mp e angolo di visione di 100°–110°</p>	
<p>TurretCam 5Mp/4mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 5Mp e angolo di visione di 75°–85°</p>	

<p>TurretCam 8Mp/2.8mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 8Mp e angolo di visione di 100°–110°</p>	
<p>TurretCam 8Mp/4mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 8Mp e angolo di visione di 75°–85°</p>	









TELECAMERE MINI DOME

<p>DomeCam Mini 5Mp/2.8mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 5Mp e angolo di visione di 100°–110°</p>	
<p>DomeCam Mini 5Mp/4mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 5Mp e angolo di visione di 75°–85°</p>	
<p>DomeCam Mini 8Mp/2.8mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 8Mp e angolo di visione di 100°–110°</p>	
<p>DomeCam Mini 8Mp/4mm</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 8Mp e angolo di visione di 75°–85°</p>	



NVR

<p>NVR 8CH</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>NVR 8 canali fanless, risoluzione fino a 4K, compatibile ONVIF</p>	
<p>NVR 16CH</p> <p>Colore Bianco  Colore Nero </p>		<p>NVR 16 canali fanless, risoluzione fino a 4K, compatibile ONVIF</p>	

